亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

1. 以下何種疾病與失智症關聯性最高？

（A）　巴金森病（Parkinson's disease）；（B）多重系統萎縮（multiple system atrophy）；（C）阿茲海默病（Alzheimer's disease）；（D）重症肌無力（myasthenia gravis）。

2. 以下何者不為失智症診斷之要件？

（A）認知缺損的證據；（B）情緒困擾無法解釋認知或行為改變；（C）生活功能下降的證據；（D）主觀認知缺損的報告。

3. 關於行為型額顳葉失智症（behavioral variant frontotemporal dementia）的描述何者錯誤？

（A）患者常不具同理心；（B）患者最常出現之認知症狀為視空間能力下降；（C）患者常出現性格改變；（D）患者可能出現飲食行為改變。

4. 以下何種狀況最不可能造成譫妄（delirium）？

（A）手術後；（B）中毒；（C）服藥；（D）氣喘。

5. 譫妄患者記憶力歷程最主要問題為何？

（A）登錄（encoding）；（B）儲存（storage）；（C）提取（retrieval）；（D）遺忘（forgetting）。

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

6. 以下何者非認知測驗敏感度（sensitivity）不足可能衍生的問題？

（A）偽陰性（false negativity）；（B）錯誤保證（false reassurance）；（C）社會恐慌；（D）診斷不足（underdiagnosis）。

7. 正常老化最不容易造成下列何者之改變？

（A）事件記憶（episodic memory）；（B）處理速度（processing speed）；（C）晶體智力（crystallized intelligence）；（D）流體智力（fluid intelligence）。

8. 關於輕度認知缺損（mild cognitive impairment）之描述何者錯誤？

（A）患者認知狀態通常介於正常與失智中間；（B）絕大多數患者在短時間內會轉變為失智症患者；（C）患者可能出現事件記憶缺損；（D）患者可能出現腦部結構改變。

9. 關於老化相關情緒問題之描述何者錯誤？

（A）重鬱症（major depressive disorder）常見於老年人中；（B）焦慮問題常見於老年人中；（C）喪偶可能造成老年人情緒問題；（D）死亡焦慮可能出現在老年人中。

10. 以下何者非血管型失智症（vascular dementia）之風險因子？

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

（A）高血壓；（B）高血糖；（C）高血脂；（D）高社經地位。

11.關於路易氏體失智症（dementia with Lewy bodies）之描述何者錯誤？（A）患者常同時出現認知與動作問題；（B）患者會出現清楚的視幻覺；（C）針對視幻覺症狀常可利用典型抗精神病性藥物治療；（D）患者會有生活功能受損。

12.以下何者最可能為思覺失調症（schizophrenia）患者腦中失調之神經傳導物質？（A）血清素（serotonin）；（B）多巴胺（dopamine）；（C）正腎上腺素（norepinephrine）；（D）催產素（oxytocin）。

13.以下何種治療方式最不可能對思覺失調症患者有療效？（A）心理分析；（B）藥物治療；（C）認知行為治療；（D）行為治療。

14.以下何種認知型態最不可能出現在思覺失調症患者中？（A）連結思考（combinatorial thinking）；（B）執續（perseveration）；（C）不連貫（incoherence）；（D）彈性（flexibility）。

15.以下何種狀況較少出現在厭食症（anorexia nervosa）患者中？（A）完美主義；（B）內在知覺（interoceptive awareness）下降；（C）害怕成熟；（D）欣快感（euphoria）。

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

16.以下何種狀況較少出現在暴食症（bulimia nervosa）患者中？（A）高自尊；（B）補償行為；（C）控制飲食；（D）暴食。

17.以下何者最不可能為厭食症有受到社會文化影響的證據？（A）患者常報告家庭中有高度衝突；（B）媒體對於理想體態隨時代不同；（C）患者常有低自尊；（D）不同種族間盛行率差異很大。

18.近來性犯罪除了討論多樣化-專門化的問題外，還進一步探究性犯行的跨界現象（crossover），而有關跨界現象之敘述下列何者正確？

(A) 性犯行的跨界問題是指性犯罪受害者會跨越不同年齡、性別及關係

(B) 大部分的性犯罪都會有跨界問題

(C) 具有跨界特性的性罪犯是屬於高再犯風險的個案

(D) 有跨界特性的性犯罪對其他犯罪的興趣缺缺，因此很少有犯罪前科

19. 菸害防制法中有關各級學校的規範敘述，下列何者錯誤？

(A) 國內各級學校全面禁菸

(B) 學校對於未滿18歲吸菸之學生應辦理戒菸教育

(C) 應教導學生拒菸，對吸菸學生或教職員須協助其戒菸

(D) 校內員生消費合作社及各商店不能販售菸品

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

20. 長期追蹤研究顯示，人格特質會影響個體物質的使用。具備以下何類型特質的學童可預　測其成年後飲酒、使用藥物與抽菸等物質使用習慣？

(A) 外向性 (B) 高嚴謹性 (C) 內向性 (D) 神經質

21. 人們使用中樞神經興奮劑古柯鹼（cocaine）之後，下列有關體內變化的敘述何者錯誤？

(A) 吸食古柯鹼幾秒鐘後即能快速透過肺泡擴散至血液中

(B) 古柯鹼分子到達中樞神經系統後影響腦區神經傳導物質的傳送

(C) 古柯鹼主要是作用於多巴胺神經系統（dopaminergic system）

(D) 古柯鹼會促使多巴胺神經末梢大量釋放多巴胺至突觸中

22. 在DSM-5中，有關網路遊戲障礙症（Internet gaming disorder）診斷準則芻議（proposal）的描述，何者錯誤？

(A)網路遊戲障礙的耐受性和戒斷症狀相較於物質使用障礙不明顯

(B)當前的研究結果較傾向支持網路遊戲障礙為一種衝動控制障礙

(C)網路遊戲障礙症與強迫症在現象學與神經影像學上的表現相同

(D)高神經質的人格特質和網路遊戲障礙相關

23. 根據DSM-5，下列有關人格障礙症（personality disorders）的發展與病

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

程描述，何者正確？

(A)某些類型的人格障礙症，會隨著年紀增長變得較不顯著或緩解

(B)人格障礙症常出現在兒童與青少年

(C)如果人格障礙症案主在失去重要支持人物（例如喪偶）或失去平穩生活狀態（例如失業）後，而使其功能減損或主觀痛苦加重，此時必須移除人格障礙症的診斷

(D)反社會人格障礙症可以於18歲以前診斷

24. 根據DSM-5的向度取向（dimensional approach）模式，反社會型人格障礙症（antisocial personality disorders）具有下列那些不適應的人格特質？

①negative affectivity ②antagonism ③detachment ④disinhibition ⑤psychoticism

(A)僅①②③④ (B)僅②④ (C)僅①②③ (D)僅①②⑤

25. 依據Kring等人（2014），關於邊緣型人格障礙症的病因，下列敘述何者錯誤？

(A)前額葉皮質與杏仁核的連結不佳 (B)前額葉皮質的活動量較低

(C)杏仁核的活化較高 (D)血清素功能比一般人高

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

26. Marsha Linehan提出「致病因子－壓力」理論（diathesis-stress theory），解釋關於邊緣型人格障礙症的主要心理病理；其致病因子指的是：

(A)不安全人際依附 (B)行為的衝動與失控 (C)情緒失調 (D)二分思考

27. 下列何者不屬於品行疾患在DSM-5所論述的有利社會情緒不足（limited prosocial emotions）？

(A)缺乏罪惡感 (B)缺乏同理心 (C)自大 (D)膚淺的情緒表達

28. 關於ODD、CD與反社會人格（ASPD），下列何者錯誤？

(A)多數的ODD患童，之後會成為CD患者

(B)多數的CD患者，之前都具有ODD症狀

(C)ODD與CD是經常有共病的狀態

(D)早發型（childhood-onset）CD與反社會性人格（ASPD）的關係密切

29. 在DSM-IV-TR診斷中，相較於ADHD-HI亞型，患有ADHD-PI亞型的兒童通常有較高的機會發生下列何種情形？

(A)反社會行為 (B)被同儕排斥 (C) 焦慮與情緒問題 (D)被安置於資源班中

30. 研究顯示ADHD患童可能不是下列何者的高危險因子？

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

(A)抽菸 (B)藥物濫用 (C)意外事件 (D)不斷尋求他人的肯定

31. 在DSM-5中，異性裝扮症(transvestic disorder)歸屬於下列何種障礙症？

(A)性功能障礙（sexual dysfunctions） (B)性別不安（gender dysphoria）

(C)性偏好症（paraphilic disorder） (D)人格障礙症（personality disorder）

32. 根據DSM-5的診斷準則，兒童性別不安與成人的性別不安，此二者最大的不同為何？

(A)兒童性別不安更強調以具體行為做為診斷準則

(B)兒童性別不安的診斷不需要包含臨床苦惱這一項

(C)兒童性別不安的診斷所要求的持續時間少於成人性別不安

(D)兒童性別不安的診斷並不包含社交功能減少這一項

33. 根據 DSM-IV-TR 的定義，關於性取向（sexual orientation）區辨界定的敘述，下列何者正確？

(A)性驅力的高低 (B)性衝動的偏差程度 (C)性對象的性別偏好 (D)性交焦慮的問題

34. 下列何者在兒童與青少年個案上的臨床呈現與憂鬱症狀最易有所混淆，甚至經常產生誤診，故需仔細地鑑別診斷？

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

(A)行為規範障礙症 (B)人格障礙症 (C)智能不足 D)強迫症

35.Julian 是一位參與反恐戰爭的退役美軍。在他服役過程中，有位自殺炸彈客攻擊他們的小隊，造成他的隊友不幸身亡，而他也身受重傷。在他痊癒歸國後，他開始出現失眠、焦躁等適應不良情形。他除了無法擺脫持續不斷闖入的攻擊慘況之外，也出現坐立不安、沮喪等情形。雖然他在現實生活中努力嘗試不去 回想當天的情況，並且選擇不接觸軍中的同僚，但是他還是時常在惡夢中驚醒。根據這些描述，Julian 最符合下列何種診斷? (A) generalized anxiety disorder (B) panic disorder (C) posttraumatic stress disorder (D) intermittent explosive disorder

36.依據 Sarafino 的整理，下列有關「神經心理免疫學(psychoneuroimmunology)」的描述，何者最不恰當? (A) 疫苗的免疫效果和壓力有關。遇到較少壓力事件的人，保留之抗體(antibodies)濃度較高 (B) 社會支持(social support)和免疫系統有關。在長期壓力下，社會支持高的人，免疫系統受損(impairment)較輕微 (C) 情緒之自我揭露(disclosure)和免疫力有關。揭露的是壓力相關事件時，血中抗體(antibodies)濃度較低，而揭露非壓力相關事件時，抗體濃度較高 (D) 睡

亞洲大學

110學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

眠狀況和免疫系統有關。當晚睡眠不好的話，第二天的免疫功能較差

37.有關焦慮症(anxiety disorder)的敘述，下列何者正確? (A) 多於一半的焦慮症病患，在其一生中會同時再有其他焦慮症的診斷 (B) 抗憂鬱劑很少使用在治療焦慮症病患 (C) 光照治療是目前焦慮症的主要治療手段 (D) 大約有一半的焦慮症病患，會有認知能力退化的問題

38.小明小時候曾經被狗咬，之後對狗產生極度的恐懼，只要看到狗就會立刻飛奔離開現場，如果用 Mowrer 的二因子模式(two-factor model)來解釋小明對狗的恐懼，下列敘述何者錯誤? (A) 小明是先透過古典制約習得對狗的恐懼，再經由操作制約維持其逃避行為 (B) 小明對狗的恐懼之所以繼續維持是因為其逃避行為受到負增強 (C) 二因子模式用制約的原理來解釋小明的恐懼為什麼無法被削弱 (D) 二因子模式用心理分析的原理來解釋小明的恐懼為什麼無法被削弱

39.下列對恐慌症(panic disorder)認知行為病理的敘述，何者錯誤? (A) 患者傾向災難化錯誤解釋身體感受 (B) 患者為了避免恐慌發作，時常試圖忽略自己的身體感受 (C) 患者對身體細微的變化就相當敏感 (D) 患者對於未預期的恐慌發作具有明顯的擔憂

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

40.有關 John Bowlby's 依附理論(1973)對焦慮症及恐懼症的解釋，下列何者錯誤?

(A) 不安全的依附關係，可能與母親採用較敏銳(sensitivity)與有所回應(responsiveness)的照顧方式有關

(B) 兒童早期不安全依附關係可能會內化到其本身，進而影響到其日後對他人和外在世界的看法

(C) 兒童早期不安全依附關係可能因無法壓抑內在憤怒及衝突，而不自主地對他人進行攻擊性行為

(D) 兒童可能會視外在環境為不可依賴的、充滿敵意的、無法提供其需要的或是具威脅性的，進而日後發展焦慮症狀及逃避行為

41.從行為觀點解釋恐慌症(panic disorder)的病因，主張恐慌發作是一種古典制約反應，此歷程被稱為: (A)逃離制約(escape conditioning) (B) 恐懼制約(fear conditioning) (C)內在體感制約(interoceptive conditioning) (D) 迴避制約(avoidance conditioning)

42.從遺傳與神經生理的角度來說，強迫症(obsessive-compulsive disorder,

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

OCD)在病因上與下列何種 mental disorder 最為相近? (A) 創傷後壓力症(posttraumatic stress disorder) (B)身體臆形症(body dysmorphic disorder) (C) 恐慌症(panic disorder) (D) 廣泛性焦慮症(generalized anxiety disorder)

43. 關於強迫症(obsessive-compulsive disorder, OCD)患者的強迫行為(compulsions)，下列敘述何 者錯誤? (A) OCD 患者做出強迫行為的目的通常是為了降低焦慮 (B) OCD 患者對自己的記憶缺乏信心，因此需要重複檢查 (C) 行為模式強調強迫行為的維持是來自負增強的效應 (D) 多數 OCD 患者在做出強迫行為之後主觀報告的焦慮下降，但生理激發程度卻沒有下降

44. 在 DSM-5 中，身體症狀及相關障礙症之診斷特別強調的是: (A) 患者的身體症狀無法以醫學原因解釋 (B) 出現身體症狀的部位與形態 (C) 患者對其身體症狀有異常的想法、感受與行為反應 (D) 患者是否理解其對身體健康的憂慮反應過度

45. 小明近一年來參加各式馬拉松慢跑比賽，他配戴的心率錶顯示心跳每分鐘超過 110 次時，開始覺得很喘、心跳砰砰跳、冒冷汗，他跑遍全國大

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

小醫院，並自費做了許多檢查，對於醫師告知檢查 結果正常感到生氣與無助，並堅信一定是罹患現今醫學無法檢驗出的罕見心臟疾病。小明最有可能罹患何種疾病? (A) 心臟疾病 (B) 罹病焦慮症 (C) 身體症狀障礙症 (D)身體臆形症(body dysmorphic disorder)

46. 有關身體症狀及相關障礙症的治療，下列敘述何者錯誤? (A) 透過行為治療恢復健康活動，以減少過度關注疾病症狀 (B) 透過社交技巧訓練，發展健康的人際互動 (C) 家族取向的治療，使家人和病人一起關注疾病症狀 (D) 認知行為治療有助於降低病人將注意力聚焦在負向刺激

47.Lewinsohn(1974)的行為活化治療(behavioral activation)主要是基於下列何種理念? (A)鼓勵案主將憂鬱想法與感覺脫鉤，避免悲傷心情與絕望想法之間的重複連結 (B) 鼓勵案主增加參與有正向增強性的活動，以打破逐漸惡化的憂鬱情緒、退縮及逃避的行為 (C) 鼓勵案主培養良好的自我對話，以挑戰過度負向的思考型態 (D) 鼓勵案主打破不斷尋求再保證的社交行為

48.根據無助/無望理論，認為無望之發生，主要是下列何者所致? (A) 對負向情境的歸因 (B) 惡質的外在條件 (C) 家族中有憂鬱病史 (D) 能力不

※ 試題請隨卷繳回

亞洲大學

110 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時　　間
心理學系碩士班 (臨床心理學組)	變態心理學	110.3.14	10:30-11:30

足以解決問題

49.根據認知神經科學研究發現，憂鬱症患者在下列何者有過度激發的現象?

(A) Amygdala (B) Hippocampus (C) Striatum (D) Dorsolateral prefrontal cortex

50.過去研究發現，透過飲食來降低色胺酸(tryptophan)可引發具有個人或家族憂鬱症病史的個案出現暫時的憂鬱症狀;但無過去個人或家族病史者，則不會出現憂鬱症狀。上述研究結果最能佐證 下列那一項敘述? (A) 憂鬱症患者具有的生理脆弱性(vulnerability)需與環境壓力交互作用始能產生影響 (B) 重複發作的憂鬱症患者與初次發作(new onset)的憂鬱症患者之生理脆弱性可能不相同 (C) 具有憂鬱症生理脆弱性者，對血清素含量降低的反應特別明顯，可能與他們的血清素受器敏感度較低有關 (D) 雖然具有某種生理脆弱性，但憂鬱症患者與其家屬均可透過飲食來加以調節，有效避免憂鬱症狀產生

※ 試題請隨卷繳回